




ДОБАВКИ В БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ



ЗАЩИТА И
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



РЕМОНТ
БЕТОНА



КОНСТРУКЦИОННОЕ
УСИЛЕНИЕ



ИНЪЕКЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ



ЗАКРЕПЛЕНИЕ
АРМАТУРЫ



АНТИКОРРОЗИОННАЯ
ЗАЩИТА МЕТАЛЛА



УХОД ЗА
БЕТОНОМ



НАЛИВНЫЕ
ПОЛЫ



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ШВОВ



КЛЕИ И ЗАТИРКИ
ДЛЯ ПЛИТКИ



ДОБАВКИ В БЕТОНЫ
И РАСТВОРЫ



ЭПДМ
МЕМБРАНЫ



ИНЪЕКЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ЭФФЕКТИВНЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

ГИДРОЗО[®]

www.gydrozo.ru

Реолен ПЛ 420

Пластификаторы и комплексные добавки

Жидкая добавка-суперпластификатор для бетонных смесей и строительных растворов. Позволяет регулировать подвижность смеси и ее физико-механические характеристики, а также снизить воздуховлечение в бетонную смесь.



- Снижает В/Ц отношение, облегчает бетонирование труднодоступных участков и узлов в опалубке со сложной конфигурацией и в условиях густого армирования;
- Повышает однородность, когезию, исключает седиментацию и расслоение смеси;
- Снижает объем вовлеченного воздуха, вероятность появления раковин и открытую пористость бетона и создает однородную текстуру поверхности.

Реолен ПЛ 430

Пластификаторы и комплексные добавки

Жидкая добавка на основе поликарбосилатов, повышающая технологические свойства бетонных и растворных смесей, а также эксплуатационные и физико-механические показатели затвердевшего раствора.



- Обладает превосходным диспергирующим эффектом;
- Позволяет получить сильнопластифицированную смесь для бетонирования в опалубке со сложной конфигурацией и в условиях густого армирования;
- Увеличивает период обрабатываемости смеси;
- Снижает В/Ц отношение и позволяет производить высокоплотный бетон с повышенной долговечностью.

Реолен КМ 426

Пластификаторы и комплексные добавки

Жидкая добавка комплексного действия для растворных и бетонных смесей, предназначенных для устройства самовыравнивающихся стяжек и финишных покрытий пола с высокими эксплуатационными характеристиками.



- Снижает В/Ц отношение, повышает удобоукладываемость, позволяет получить самовыравнивающиеся смеси;
- Повышает однородность смеси, снижает водоотделение и расслаиваемость;
- Ускоряет твердение, сокращая время до приложения пешеходной нагрузки;
- Повышает прочность, долговечность, стойкость к истиранию;
- Повышает прочность сцепления с основанием.

Реолен Адмикс

Гидроизолирующие и гидрофобизирующие

Комплексная добавка для бетонных смесей, обеспечивающая значительное повышение показателей водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости бетона.



- Повышает водонепроницаемость бетона;
- Сохраняет паропроницаемость бетона;
- Повышает прочность и морозостойкость бетона;
- Повышает стойкость бетонных и железобетонных конструкций и изделий к воздействию агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды.

Реолен Грейн

Ускорители и замедлители схватывания

Жидкость, предназначенная для замедления схватывания поверхностных слоев бетонной смеси при формировании бетонных изделий. Наносится на поверхность деревянной или металлической опалубки. Позволяет получить декоративные поверхности с открытым заполнителем.



- Обладает тиксотропными свойствами, не стекает с поверхности опалубки;
- Проявляет ингибирующие свойства по отношению к металлической опалубке.

Реолен Аэро

Воздухововлекающие

Жидкая добавка для бетонных смесей и строительных растворов с эффектом воздухововлечения. Повышает морозостойкость, удобоукладываемость и пластичность смеси.



- Формирует структуру цементного камня с равномерно распределенными закрытыми порами, что приводит к повышению морозостойкости бетона или раствора;
- Улучшает удобоукладываемость и пластичность бетонной или растворной смеси;
- Добавляется непосредственно в воду затворения, равномерно распределяется в объеме смеси.

Реолен АФ

Противоморозные

Жидкая противоморозная добавка для бетонных смесей и строительных растворов. Обеспечивает их схватывание и твердение при отрицательных температурах.



- Обеспечивает схватывание и твердение бетона и растворных смесей при отрицательных температурах, ускоряет набор прочности на начальных сроках твердения;
- Добавляется непосредственно в воду затворения, равномерно распределяется в объеме смеси;
- Не содержит хлоридов и аммиака, не вызывает коррозии арматуры;
- Совместим с растворными смесями «Стармекс».

Реолен АУ 461

Расширяющие и противоусадочные

Добавка для бетонных смесей и строительных растворов, позволяющая снизить усадку и предотвратить появление трещин, вызванных усадочными деформациями.



- Исключает появление усадочных трещин;
- Не снижает конечную прочность бетона или раствора;
- Повышает стойкость бетонов и растворов к агрессивным средам.

Реолен Файбер

Разные

Микроармирующее полимерное или минеральное щелочестойкое волокно, применяется в качестве добавки в бетонные и растворные смеси. Повышает прочность бетона или раствора на растяжение, трещиностойкость, стойкость к нагрузкам, снижает пластическую усадку.



- Повышает прочность на изгиб;
- Повышает стойкость к ударным и истирающим нагрузкам;
- Снижает пластическую усадку;
- Равномерно распределяется в объеме смеси, повышает связность и однородности смеси;
- Низкий удельный вес;
- Щелочестойкость, коррозионная стойкость.

Реолен МКЗ

Разные

Комплексная добавка на основе ультрадисперсного порошка диоксида кремния для бетонных смесей, снижающая усадку, повышающая технологические свойства смеси, а также эксплуатационные и физико-механические показатели бетона.



- В комплексе с добавками Реолен ПЛ пластифицирует бетонную смесь, повышает когезию, исключает седиментацию и расслоение смеси;
- Повышает водонепроницаемость, морозостойкость, стойкость бетона к солям;
- Снижает проницаемость бетона для газов, хлоридов;
- Уменьшает проявление усадки и ползучести бетона.

Пластификаторы и комплексные добавки:

- Реолен ПЛ 409
- Реолен ПЛ 410
- Реолен ПЛ 411
- Реолен ПЛ 420
- Реолен ПЛ 421
- Реолен ПЛ 430
- Реолен ТМ 431
- Реолен КМ 426
- Реолен КМ 436

Гидроизолирующие и гидрофобизирующие:

- Реолен Адмикс
- Реолен Адмикс Плюс
- Реолен Адмикс Супер
- Реолен Адмикс Эко

Ускорители и замедлители схватывания/твердения:

- Реолен МС 450
- Реолен МС 451
- Реолен МС 456
- Реолен Грейн

Воздухововлекающие:

- Реолен Аэро

Расширяющие и противоусадочные:

- Реолен АУ 460
- Реолен АУ 461

Противоморозные:

- Реолен АФ

Разные:


- Реолен Файбер
- Реолен МКЗ
- Реолен Фер 1
- Реолен ФР 470
- Реолен ФР 476
- Реолен ТМ 433


ГИДРОЗО®


www.gydrozo.ru


Контакты


 **Москва**
+7 (495) 660-96-27

 **Санкт-Петербург**
+7 (812) 240-06-88


 **Екатеринбург**
+7 (343) 287-08-22


 **Казань**
+7 (843) 238-48-04

 **Ростов-на-Дону**
+7 (863) 300-49-00

 **Пермь**
+7 (905) 860-03-31

 **Нижний Новгород**
+7 (903) 044-94-25

 **Севастополь**
+7 (918) 858-51-50

 **Хабаровск**
+7 (909) 870-71-00

Интернет

 **Вебсайт**
www.gydrozo.ru

 **Facebook**
facebook.com/gydrozo

 **Instagram**
instagram.com/gydrozo

 **ВКонтакте**
vk.com/gydrozo

 **YouTube**
youtube.com/gydrozovideo

ГИДРОЗО®

www.gydrozo.ru



Сделайте правильный выбор!

Гидрозо – российский производитель строительной химии с пятнадцатилетней историей. Современное оснащение производственных корпусов и лабораторий, качественное сырье, квалифицированные подрядные организации, наличие филиалов, обширная дилерская сеть и отлаженная система логистики позволяют нам оперативно реагировать на запросы наших клиентов – предлагать оптимальные комплексные решения, обеспечивать бесперебойное производство работ и достигать отличных результатов в проектах любой сложности.